22
82г

16	Выключатель	шт	4	бытовой	
15	Труба	"	15	ф 1/2"	для перезапитки аппаратов
14	Провод ПР	м	30	S-2.5мм²	
13	Розетка	шт	1	бытовая	
12	Труба		2	ф 3/4"	
11	Провод ПР	м	5	S-3×6мм²	
10	Осветительный щиток	шт	1	ЩОК-3	3 групп.
9	Провод АППВС	"	50	S-2×2.5мм²	
8	Провод АППВ	"	[illegible]	S-3×2.5мм²	[illegible] используется для за[illegible]
7	Ответвительная кор.	"	17	У-197	
6	Вилка с заземляющим контактом	"	11	У-95С	
5	Розетка с заземляющим контактом	"	11	У-94С	
4	Светильник „Шар"			ф 250мм	
3	Лампа осветит.	"	7	200вт 220в	
2	Лампа осветит.	"	2	100вт 220в	
1	Люстра 3-рожков	шт	2		
№№ п/п	Наименование	Ед. изм.	К-во	Тип	Примеч.

Спецификация

Реконструкция освещения в рентгенлаборатории к10

Э-3832

Разраб. Жуковская [signature] 25.I 82г

Нач. КБ Кондратьева [signature]

Утверд. Лихагрид [signature]

1:100



15
9
1/2
сущ
настен
плафон
9
16
10
1/2
существующая подсветка надписи над дверьми
существующий штепсельный разъем 380в
23
24



Пр
1 Настоящи
ектированы
и служебн
2 Все осве
вновь уст
тельного
тать отп
3 Всю рол
тировать
скрытой С
ники демон
4 Всю рен
5 Пультар
мая аппар
сущ. настен. плафон
ществующая
светка
писей над
рьми
существующий
штепсельный
разъем 380в
23
24
25

Примечания

1 Настоящий чертеж выполнен
основании планировки № 2922
и служебной записки от 18 . 82
2 Все освещение запитать от
вновь устанавливаемого освет
тельного щитка. Щиток запи
тать от существующего С
3 Всю роликовую разводку дем
тировать. Проводку выполнит
скрытой. Существующие свет
ники демонтировать.
4 Всю рентгенаппаратуру зав
5 Пунктиром показана вся
мая аппаратура